


**FIG. 3B**





*FIG. 8*

CLOCK	OUTPUT VALUE OF FIRST SELECTION SECTION	DISABLE	SHIFT	SOURCE ADDRESS	TRANSFERRED PIXEL
1	0.60	0	0	0	P0, 0
2	1.35	0	1	0	P0, 0
3	1.10	0	1	1	P0, 1
4	0.85	0	0	2	P0, 2
5	1.60	0	1	2	P0, 2
6	1.35	0	1	3	P0, 3
7	1.10	0	1	4	P0, 4
8	0.85	0	0	5	P0, 5
9	1.60	0	1	5	P0, 5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



*FIG. 9*

CLOCK	OUTPUT VALUE OF FIRST SELECTION SECTION	DISABLE	SHIFT	SOURCE ADDRESS	TRANSFERRED PIXEL
1	1.0	0	1	0	P0, 0
2	1.5	0	1	1	P0, 1
3	2.0	1	1	2	-
4	1.0	0	1	3	P0, 3
5	1.5	0	1	4	P0, 4
6	2.0	1	1	5	-
7	1.0	0	1	6	P0, 6
8	1.5	0	1	7	P0, 7
9	2.0	1	1	8	-
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮